



# Obratlovci travních společenstev

6. ročník 2019/2020

# Obojživelníci

## ropucha zelená

= žába

- chytá hmyz a plže!
- vylučuje pokožkou látku – dráždí i lidskou kůži (obránná funkce)

## **Zajímavosti:**

- *Na kůži jsou nápadné zelené skvrny připomínající „maskáče“.*



# Plazi

## ještěrka obecná:

- loví drobné živočichy.
- samičky kladou vajíčka do půdy.
- rozdílné zbarvení samce a samičky = pohlavní dimorfismus
- zimuje v zemi s dalšími živočichy.



Nahoře samička a dole sameček

# Další zástupci

## zmije obecná

- je jedovatá a velmi plachá!
- vyskytuje se na vlhkých loukách



## užovka hladká

- Není jedovatá, ale v nebezpečí může kousnout!
- Vyskytuje se na suchých stráních.



**Jedná se o chráněné druhy!!!**

# Ptáci



## hrabaví:

### **bažant obecný:**

- silné hrabavé nohy, nápadná pohlavní dvojtvárnost, sbírá hmyz, semena a bobule.

### **další zástupci:**

- koroptev polní a křepelka obecná (tažný pták).

# hrabaví

koroptev polní



křepelka polní



# pěvci

**skřivan polní**



**strnad obecný**



**skřivan polní:**

žije na loukách a mezích, zbarvením splývá se zemí, živí se hmyzem, tažný.

**strnad obecný:**

stálý pták, v zimě vytváří malá hejna.

## konipas luční



## straka obecná



### **konipas luční:**

tažný, často se vyskytuje v nížinách v blízkosti rybníků

### **straka obecná:**

černobílé zbarvení, živí se hmyzem, měkkýši a drobnými obratlovci, sbírá lesklé předměty.





### **havran polní:**

- velký až 50 cm, všežravec, hnízdí koloniích, stěhovaví, velmi inteligentní.

### **vrána obecná:**

- podobná havranovi, 2 varianty (černá a šedivka)

**vrána obecná šedivka**



**vrána obecná černá**



# dravci:

## poštołka obecná:

- je velmi hojná, běžně se vyskytuje i ve městech, velice užitečná, udržuje stavy hlodavců → **biologická regulace.**
- Pro lepší podmínky se dravcům staví do polí tzv. **berličky.**





A pokračování příště!